
argoclima s.p.a.Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 755501
<http://www.argoclima.com>

Legge di Bilancio 2018 (no. 205 del 27/12/2017) – Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari.

**CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA di ASSEVERAZIONE
per
POMPE DI CALORE ad ALTA EFFICIENZA**

La società Argoclima S.p.A., con sede via A. Varo n. 35 - 25020 Alfianello (BS) - certifica che gli impianti in pompa di calore di seguito elencati¹ soddisfano i requisiti di legge di cui all'articolo 9 comma 2 bis - allegato I - del DM 19 febbraio 2007 già modificato dal DM 26 ottobre 2007 e coordinato con DM 7 Aprile 2008 e coordinato con il DM 6 agosto 2009, attuativo della legge finanziaria 2008, recante disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alfianello, 23/02/2018



argoclima s.p.a.
L'Amministratore Delegato

¹ impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW.

POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 2016

TIPO PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	MODELLO	2016		
				FUNZIONAMENTO	COP	EER
				INVERTER	MIN. 3,71	MIN. 3,23
				FUNZIONAMENTO	COP	EER
Mono Split DC Inverter - serie LOMO	9000 BTU/h					
	U.I. parete	GREE10001	GWH09QB-K3DNB6G/I			
	U.E.	GREE10002	GWH09QB-K3DNA1G/O	X	3,71	3,23
	12000 BTU/h					
	U.I. parete	GREE10003	GWH12QC-K3DNB6G/I			
	U.E.	GREE10004	GWH12QC-K3DNA1G/O	X	3,71	3,23
	18000 BTU/h					
	U.I. parete	GREE10005	GWH18QD-K3DNB6G/I			
	U.E.	GREE10006	GWH18QD-K3DNA1G/O	X	3,74	3,25
	24000 BTU/h					
	U.I. parete	GREE10007	GWH24QE-K3DNB6G/I			
	U.E.	GREE10008	GWH24QE-K3DNBA1/O	X	3,74	3,25
Mono Split DC Inverter - serie U-CROWN	9000 BTU/h					
	U.I. parete	GREE10010	GWH09UB-K3DNA4F/I			
	U.E.	GREE10011	GWH09UB-K3DNA4F/O	X	3,75	4,33
	12000 BTU/h					
	U.I. parete	GREE10012	GWH12UB-K3DNA4F/I			
	U.E.	GREE10013	GWH12UB-K3DNA4F/O	X	3,71	3,80
	18000 BTU/h					
	U.I. parete	GREE10014	GWH18UC-K3DNA4F/I			
	U.E.	GREE10015	GWH18UC-K3DNA4F/O	X	3,72	3,30

POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 2016

FREE-MATCH - DUAL SPLIT

						2016		
						FUNZIONAMENTO	COP	EER
							MIN. 3,71	MIN. 3,23
						INVERTER	COP	EER
COMBINAZIONE		UI	UI	UI		X		
GREE10016	GWHD(14)NK3KO	9000	9000				3,73	3,42
		9000	12000			3,75	3,46	

FREE-MATCH - TRIAL SPLIT

						INVERTER	COP	EER
COMBINAZIONE		UI	UI	UI		X		
GREE10017	GWHD(21)NK3KO	9000	9000	9000			3,76	3,24
		9000	9000	12000			3,87	3,23
		9000	12000	12000		3,87	3,23	

						INVERTER	COP	EER
COMBINAZIONE		UI	UI	UI		X		
GREE10018	GWHD(24)NK3MO	9000	9000	9000			3,73	3,26
		9000	9000	12000			3,73	3,32
		9000	9000	18000			3,74	3,32
		9000	12000	12000			3,74	3,30
		12000	12000	12000		3,74	3,30	

FREE-MATCH - TRIAL/QUADRI SPLIT

						INVERTER	COP	EER	
COMBINAZIONE		UI	UI	UI	UI	X			
GREE10019	GWHD(28)NK3KO	9000	9000	9000			3,73	3,30	
		9000	9000	12000			3,73	3,32	
		9000	12000	12000			3,74	3,32	
		9000	9000	18000			3,74	3,30	
		12000	12000	12000			3,74	3,30	
		12000	12000	18000			3,74	3,30	
		9000	9000	9000	9000			3,71	3,23
		9000	9000	9000	12000			3,76	3,23
		9000	9000	12000	12000		3,73	3,23	

						INVERTER	COP	EER
COMBINAZIONE		UI	UI	UI	UI	X		
GREE10020	GWHD(36)NK3BO	9000	9000	9000	9000		3,91	3,23
		9000	9000	9000	12000		3,91	3,23
		9000	9000	9000	18000		3,91	3,23
		9000	9000	9000	24000		3,91	3,23
		9000	9000	12000	12000		3,91	3,23
		9000	9000	12000	18000		3,91	3,23
		9000	9000	18000	18000		3,91	3,23
		9000	12000	12000	12000		3,91	3,23
		9000	12000	12000	18000		3,91	3,23
		12000	12000	12000	12000	3,91	3,23	



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 2016

FREE-MATCH - QUADRI/PENTA SPLIT

2016		
	COP	EER
FUNZIONAMENTO	MIN. 3,71	MIN. 3,23

COMBINAZIONE		UI	UI	UI	UI	INVERTER	COP	EER	
GREE10021/36	GWHD(42)NK3AO/BO	9000	9000	9000	9000	X	4,11	3,25	
		9000	9000	9000	12000		4,11	3,25	
		9000	9000	9000	18000		3,73	3,23	
		9000	9000	9000	24000		3,73	3,23	
		9000	9000	12000	12000		3,73	3,25	
		9000	9000	12000	18000		3,73	3,23	
		9000	9000	12000	24000		3,73	3,23	
		9000	9000	18000	18000		3,73	3,23	
		9000	9000	18000	24000		3,73	3,23	
		9000	12000	12000	12000		3,73	3,23	
		9000	12000	12000	18000		3,73	3,23	
		9000	12000	12000	24000		3,73	3,23	
		9000	12000	18000	18000		3,73	3,23	
		9000	18000	18000	18000		3,73	3,23	
		12000	12000	12000	12000		3,73	3,23	
		12000	12000	12000	18000		3,73	3,23	
		12000	12000	12000	24000		3,73	3,23	
		12000	12000	18000	18000		3,73	3,23	
		9000	9000	9000	9000		9000	3,73	3,23
		9000	9000	9000	9000		12000	3,73	3,23
		9000	9000	9000	9000		18000	3,73	3,23
		9000	9000	9000	9000		24000	3,73	3,23
		9000	9000	9000	12000		12000	3,73	3,23
		9000	9000	12000	12000		18000	3,73	3,23
		9000	9000	12000	12000		18000	3,73	3,23
		9000	12000	12000	12000		12000	3,73	3,23
		9000	12000	12000	12000		18000	3,73	3,23
		12000	12000	12000	12000		12000	3,73	3,23



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA con i requisiti per agevolazioni Finanziaria 2017

GMV5 MINI

FUNZIONAMENTO	2017	
	COP	EER
	MIN. 3,71	MIN. 3,23

			INVERTER	COP	EER	
MULTISET VRF DCI		CODICE	MODELLO			
MINI VRF	U.E. 4HP	CN850W0180	GMV-120WL/A-T	X	4,28	3,97
	U.E. 5HP	CN850W0170	GMV-140WL/A-T	X	4,14	3,52
	U.E. 6HP	CN850W0160	GMV-160WL/A-T	X	3,96	3,30
	U.E. 4HP - TRIFASE	CN850W0260	GMV-120WL/A-X	X	4,28	3,97
	U.E. 5HP - TRIFASE	CN850W0250	GMV-140WL/A-X	X	4,14	3,52
	U.E. 6HP - TRIFASE	CN850W0240	GMV-160WL/A-X	X	3,96	3,30
VRF	U.E. 8HP	CN851W1280	GMV-224WM/B-X	X	4,55	4,31
	U.E. 10HP	CN851W1290	GMV-280WM/B-X	X	4,32	4,00
	U.E. 12HP	CN851W1300	GMV-335WM/B-X	X	4,17	3,98
	U.E. 14HP	CN851W1310	GMV-400WM/B-X	X	4,05	3,76
	U.E. 16HP	CN851W1320	GMV-450WM/B-X	X	3,85	3,56
COMBINAZIONI DI UNITA' ESTERNE						
			10+8	X	4,41	4,13
			10+10	X	4,26	4,00
			12+10	X	4,23	3,99
			14+10	X	4,16	3,85
			16+10	X	4,01	3,72
			16+12	X	3,98	3,73
			16+14	X	3,94	3,65
			16+16	X	3,85	3,56
			14+10+10	X	4,20	3,89
			16+10+10	X	4,09	3,79
			16+12+10	X	4,06	3,80
			16+14+10	X	4,03	3,73
			16+16+10	X	3,98	3,65
			16+16+12	X	3,93	3,65
			16+16+14	X	3,91	3,62
			16+16+16	X	3,85	3,56
			10+10+14+16	X	4,08	3,78
			10+10+16+16	X	4,01	3,72
			10+12+16+16	X	4,00	3,72
			10+14+16+16	X	3,98	3,68
			10+16+16+16	X	3,92	3,40
			12+16+16+16	X	3,91	3,63
			14+16+16+16	X	3,89	3,60
			16+16+16+16	X	3,85	3,56

GMV5 - UNITA' INTERNE ABBINABILI AI SISTEMI			
	U.I. canalizzata alta pressione	CM800N3690	GMV-ND56PHS/A-T
	U.I. canalizzata alta pressione	CM800N3540	GMV-ND71PHS/A-T
	U.I. canalizzata alta pressione	CM800N3550	GMV-ND90PHS/A-T
	U.I. canalizzata alta pressione	CM800N3660	GMV-ND112PHS/A-T
	U.I. canalizzata alta pressione	CM800N3680	GMV-ND140PHS/A-T
	U.I. canalizzata alta pressione	CM800N3721	GMV-ND224PH/A-T
	U.I. canalizzata alta pressione	CM800N3731	GMV-ND280PH/A-T
	U.I. canalizzata bassa pressione	CM800N3370	GMV-ND22PLS/A-T
	U.I. canalizzata bassa pressione	CM800N3490	GMV-ND28PLS/A-T
	U.I. canalizzata bassa pressione	CM800N3500	GMV-ND36PLS/A-T
	U.I. canalizzata bassa pressione	CM800N3410	GMV-ND45PLS/A-T
	U.I. canalizzata bassa pressione	CM800N3510	GMV-ND56PLS/A-T
	U.I. canalizzata extra-piatto	CM800N3560	GMV-ND22PL/B-T
	U.I. canalizzata extra-piatto	CM810N0020	GMV-ND28PL/B-T
	U.I. canalizzata extra-piatto	CM810N0030	GMV-ND36PL/B-T
	U.I. canalizzata extra-piatto	CM810N0040	GMV-ND45PL/B-T
	U.I. canalizzata extra-piatto	CM800N3590	GMV-ND56PL/B-T
	U.I. parete	CM100N1530	GMV-N22G/A4A-K
	U.I. parete	CM100N1540	GMV-N28G/A4A-K
	U.I. parete	CM100N1550	GMV-N36G/A4A-K
	U.I. parete	CM100N1560	GMV-N45G/A4A-K
	U.I. parete	CM100N1580	GMV-N56G/A4A-K
	U.I. parete	CM100N1600	GMV-N71G/A4A-K
	U.I. pavimento/soffitto	CM600N0350	GMV-ND28ZD/A-T
	U.I. pavimento/soffitto	CM600N0360	GMV-ND36ZD/A-T
	U.I. pavimento/soffitto	CM600N0320	GMV-ND50ZD/A-T
	U.I. pavimento/soffitto	CM600N0370	GMV-ND71ZD/A-T
	U.I. pavimento/soffitto	CM600N0380	GMV-ND112ZD/A-T
	U.I. pavimento/soffitto	CM600N0340	GMV-ND140ZD/A-T
	U.I. cassette 4 vie	CM500N0440	GMV-ND71T/A-T
	U.I. cassette 4 vie	CM500N0460	GMV-ND90T/A-T
	U.I. cassette 4 vie	CM500N0480	GMV-ND112T/A-T
	U.I. cassette 4 vie	CM500N0500	GMV-ND140T/A-T
	U.I. cassette 4 vie compatta	CM500N0610	GMV-ND22T/B-T
	U.I. cassette 4 vie compatta	CM500N0620	GMV-ND28T/B-T
	U.I. cassette 4 vie compatta	CM500N0630	GMV-ND36T/B-T
	U.I. cassette 4 vie compatta	CM500N0640	GMV-ND45T/B-T
	U.I. cassette 4 vie compatta	CM500N0600	GMV-ND50T/B-T